

蘆洲區 114 年度區級 水災危險潛勢地區保全計畫



新北市蘆洲區公所 製

2025/2/20

目錄

壹、目的.....	5
貳、轄內水災危險潛勢地區及保全對象.....	5
參、疏散避難人員編組與分工.....	23
肆、疏散撤離作業程序.....	37
伍、預警資訊及廣傳措施.....	44
六、外水淹水風險區域.....	54
七、邀請身心障礙團體共同參與.....	78

表目錄

附表 一、蘆洲區易淹水及近三年重大淹水地區表.....	7
附表 二、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境可能淹水門牌.....	9
附表 三、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境影響門牌與人數量.....	11
附表 四、高積（淹）水潛勢區防汛熱點位置表.....	13
附表 五、蘆洲區易積淹水災危險潛勢判斷分析.....	14
附表 六、蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫表.....	15
附表 七、蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表.....	16
附表 八、蘆洲區水災危險潛勢地區保全對象清冊.....	20
附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表.....	30
附表 十、蘆洲區災情人員與防汛搶險隊員編組表.....	35
附表 十一、蘆洲區防汛器材資源表.....	36
附表 十二、蘆洲區災害應變中心災害通報單.....	38
附表 十三、蘆洲區豪雨淹水災情查報處置表.....	39
附表 十四、蘆洲區災害應變中心災情管制表.....	40
附表 十五、各級政府災時對疏散撤離之作業分工事項表.....	41
附表 十六、河川水系風險評估列管總表.....	56
附表 十七、區排排水系統風險評估列管總表.....	61
附表 十八、新北市政府水利局自建水位站警戒值一覽表.....	63
附表 十九、新北市封橋警戒水情管制一覽表.....	76

圖目錄

附圖 一、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 500mm 淹水潛勢圖.....	12
附圖 二、蘆洲區水湳里水災疏散避難地圖.....	21
附圖 三、蘆洲區保新里水災疏散避難地圖.....	22
附圖 四、蘆洲區水災疏散撤離資訊傳遞流程圖.....	42
附圖 五、蘆洲區疏散撤離作業流程圖.....	43
附圖 六、經濟部水利署防災資訊服務網之警戒水位資訊.....	46
附圖 七、中央氣象署-新一代劇烈天氣監測系統之雨量觀測資訊.....	48
附圖 八、蘆洲區公所網站 NCDR 預警資訊.....	49
附圖 九、蘆洲區公所網站-防災專區.....	51
附圖 十、蘆洲區公所網站-緊急避難資訊.....	52
附圖 十一、蘆洲區公所網站-防災地圖.....	53
附圖 十二、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 150mm 淹水潛勢圖.....	65
附圖 十三、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 250mm 淹水潛勢圖.....	66
附圖 十四、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 350mm 淹水潛勢圖.....	67
附圖 十五、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 200mm 淹水潛勢圖.....	68
附圖 十六、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 300mm 淹水潛勢圖.....	69
附圖 十七、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 400mm 淹水潛勢圖.....	70
附圖 十八、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 200mm 淹水潛勢圖.....	71
附圖 十九、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 200mm 淹水潛勢圖.....	72
附圖 二十、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 350mm 淹水潛勢圖.....	73

附圖 二十一、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 500mm 淹水潛勢圖.....	74
附圖 二十二、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 650mm 淹水潛勢圖.....	75
附圖 二十三、封橋標準作業流程圖(SOP).....	77

「蘆洲區 114 年度區級水災危險潛勢地區保全計畫」

壹、目的

為充分掌握轄內水災危險潛勢地區及保全對象，俾於颱風豪雨期間，即時有效疏散撤離保全對象至安全避難處所，以保障居民生命財產安全。

貳、轄內水災危險潛勢地區及保全對象

本區因地勢較平坦，排水需靠抽水站強制抽水，若抽水站抽水來不及時，低窪地區將開始積水，依歷年(96 年以後)淹積水資料，積淹水最高約 60~80 公分，部份地勢較低窪地區淹水高度 100 公分，雨稍停或減小即積水消退，故保全清冊對象原則以弱勢族群(行動不便、獨居老人)及一樓住戶為主。

本所蒐集蘆洲區易淹水及近三年重大淹水地區表(詳附表一)、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境可能淹水門牌(詳附表二)、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境影響門牌與人數量(詳附表三)及蘆洲區 24 小時累積雨量 500 毫米淹水潛勢圖(詳附圖一)，經彙整上述資料後列出 3 處為高積(淹)水潛勢區防汛熱點位置表(詳附表四)及蘆洲區易積淹水災危險潛勢判斷分析(詳附表五)。

本區依據高積(淹)水潛勢區防汛熱點位置表及蘆洲區易積淹水災危險潛勢判斷分析，規劃本區水災保全戶範圍，製作蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫表(詳附表六)，並同時建立蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表(詳附表七)、蘆洲區水災危險潛勢地區保全對象清冊(詳附表八)及鄰里

水災疏散避難地圖（詳附圖二、三），以利本區掌控水災保全戶之人生財產安全。

附表 一、蘆洲區易淹水及近三年重大淹水地區表

編號	淹水位置	淹水原因	降雨事件別	因應對策
1	中正路 185 巷 3 弄	瞬時大雨超過設計排水容量	豪大雨	業已設置 3 臺固定式抽水機及新設排水溝。
2	仁愛街 212 巷 24 號	瞬時大雨超過排水容量及地勢低窪排水不易	豪大雨	請抽水站加速抽排並以移動式抽水機支援。
3	民族路 336 巷 56 號	瞬時大雨超過設計排水容量	豪大雨	業已新設陰井並放置抽水機，疏通插管。
4	三民路 128 巷	時雨量大、集水面積廣及地勢低窪排水不易	豪大雨	請抽水站加速抽排並以移動式抽水機支援。
5	永安北路一段 72 巷	瞬時大雨超過設計排水容量	豪大雨	請抽水站加速抽排並以移動式抽水機支援。

附表 一、蘆洲區易淹水及近三年重大淹水地區表(續)

編號	淹水位置	淹水原因	降雨事件別	因應對策
6	復興路 323 巷大台北批發果菜市場	時雨量大、集水面積廣	豪大雨	請抽水站加速抽排並以移動式抽水機支援。
7	蘆洲李宅	瞬時大雨超過排水容量及地勢低窪排水不易	豪大雨	調派移動式抽水機支援。
8	仁愛街 35 巷底	瞬時大雨超過排水容量	豪大雨	業已翻新排水溝及新設陰井並放置數臺抽水機。
9	中正路 476 巷 30 號	瞬時大雨超過排水容量及地勢低窪排水不易	豪大雨	業已預佈抽水機及隨時調派移動式抽水機協助抽排。
10	復興路 335 巷 10 號-12 號	瞬時大雨超過設計排水容量	豪大雨	請抽水站加速抽排並以移動式抽水機支援。

附表 二、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境可能淹水門牌

里別	可能淹水深度	地址
永安里	0.5-1.0M	中山二路 270 號~280 號、300 巷
		永安南路二段 2~46 號(含巷道)
		九芎街 53~139 巷(含巷道)、153 巷 28~34 號、153 巷 29~33 號、167 巷 29~33 號
中路里	0.5-1.0M	九芎街 58~88 號、90 巷 6~12 號
		和平路 97 巷 10~14 號、111 巷、121 巷、135~185 巷(含巷道)、132~186 號、174 巷 1~9 號
		光華路 175 巷 46~62 號
得仁里	0.5-1.0M	中山一路 290~310 號、351~369 號
		中山二路 301~309 號
		中山一路 281 巷 4 號~民生街 12 號
		永安南路一段 282 號
九芎里	0.5-1.0M	九芎街 92~96 號
民和里	0.3-0.5M	信義路 50、52、56 號及 54 巷 1~5 號

附表 二、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境可能淹水門牌(續)

里別	可能淹水深度	地址
樹德里	0.3-0.5M	信義路 37 巷 8 弄 7~8 號、49 巷 3~11 號、51 號
成功里	0.3-0.5M	長安街 311~387 號
樓厝里	1.0-2.0M	大台北農產前(五華街 331~333 號)
	0.5-1.0M	五華街、復興路 323 巷
水河里	1.0-2.0M	環堤大道 298 號
永康里	0.3-0.5M	光復路整段~中原路 15 號、 長榮 51 號~長榮 179 號及周圍巷道。
中原里		
忠義里		
永德里		

附表 三、蘆洲區日降雨量 500 毫米降雨情境影響門牌與人數量

(影響人數以每門牌平均 3.3 人概估)

里別	受影響門牌數量	受影響人口數量
永安里	174	575
中路里	187	618
得仁里	97	320
九芎里	3	10
民和里	8	27
樹德里	8	27
成功里	53	175
樓厝里	32	106
水河里	17	56
永康里	27	89
中原里	23	76
忠義里	8	26
永德里	6	20

附圖 一、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 500mm 淹水潛勢圖



附表 四、高積（淹）水潛勢區防汛熱點位置表

編號	致災地點	座標(TWD97)		致災原因	預定對策
	地址	X 座標	Y 座標	原因	
1	蘆洲區仁愛街 212 巷	25.093654	121.464551	1	銜接中正路上新設外溝，於 106 年 9 月底施作完成(382m)，增加豪大雨側溝容水量，減少積水時間高程。設置 2 臺固定式抽水機協助抽排。
2	蘆洲區仁愛街 35 巷底	25.092645	121.471519	1	業已於 110 年 9 月底在原設有固定式抽水馬達之周邊區域再新增設 2 部固定式抽水馬 2 新設集水井(1m*1m*1.5m 及 0.7m*0.7*1m)，以增加儲水空間及增強該區區域抽排水能力。
3	三民路 128 巷	25.092566	121.468323	1	1. 在舊有土溝位置鋪設 PC，避免雨水混雜著泥土直接流進側溝，另於土溝進入道路側溝位置，新設1處集水井，集水井尺寸為1m*1m*1.5m，以增加儲水空間，除增強該區區域排水能力外，並避免水流直接排進側溝來不及宣洩，造成迴流，導致排水不順暢。 2. 將既有道路兩側側溝以 RCP 管(D40cm)進行連接提高側溝之儲水容量，藉由增加儲水效能，增強該區區域排水及儲水能力，並避免因瞬間強降雨造成側溝滿溝，而有雨水溢流於路面之情形。

致災原因：1. 地勢低窪(地層下陷區、易淹水地區)。2. 強度不足(排水斷面不足、未施設排水渠道或雨水下水道、未施設抽水站)。3. 施工中案件。4. 其他。

附表 五、蘆洲區易積淹水災危險潛勢判斷分析

資料來源	地點	分析原因	結果
歷年積淹水地點	中正路 185 巷 3 弄	該處地勢較中正路 185 巷及中正路主幹線路面低約 60 公分，皆為 2 樓老式建物，1、2 樓屋內有樓梯相通。	列入水災危險潛勢地區，但當地民眾可就近疏散至 2 樓，故不列入保全對象中。
歷年積淹水地點	仁愛街 212 巷 24~28 號	該處地勢較低，集水面積大，為舊式 1 樓平房。	列入水災危險潛勢地區及保全對象中。
歷年積淹水地點	信義路 34 巷 84~120 號	該處側溝因接收鄰近違規使用農業區之排水，造成該處易積水，1 樓高程較積水區域低 20 公分，另皆為 2 樓老式建物，1、2 樓屋內有樓梯相通。	不列入水災危險潛勢地區。
歷年積淹水地點	仁愛街 35 巷 14 弄	地勢較低，排水不易，業已於 110 年 9 月底在原設有固定式抽水馬達之周邊區域再新增設 2 部固定式抽水馬 2 新設集水井(1m*1m*1.5m 及 0.7m*0.7*1m)，以增加儲水空間及增強該區區域抽排水能力。	列入水災危險潛勢地區
歷年積淹水地點	仁愛街 35 巷 17 弄	地勢較低，排水不易，業已於 110 年 9 月底在原設有固定式抽水馬達之周邊區域再新增設 2 部固定式抽水馬 2 新設集水井(1m*1m*1.5m 及 0.7m*0.7*1m)，以增加儲水空間及增強該區區域抽排水能力。	列入水災危險潛勢地區及保全對象中。
歷年積淹水地點	中山一路 46~52 號	地勢較蘆洲其他區域高，但較週邊路面低，且建物 1 樓高程較路面高約 30 公分，歷次積淹水紀錄 1 樓騎樓約積水 10 公分高度，而排水順暢。	不列入水災危險潛勢地區
歷年積淹水地點	永安北路二段 60、66、72 巷	該處地勢較週邊區域低且有週邊農業區排水排入，但該處為 2 樓獨棟建物，1、2 樓屋內有樓梯相通。	列入水災危險潛勢地區，但當地民眾可就近疏散至 2 樓，故不列入保全對象中。

附表 六、蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫表

水災危險潛 勢地區	保全 戶數	保全 人數	避難處所	避難所地址	里長 (撤離通報)	聯絡電話
水湳里	7	32	水湳市民活動中心	新北市蘆洲區民族路 426 巷 17 號	吳松標	02-2847-0836 0932-344-214
			仁愛市民活動中心	新北市蘆洲區民權路 143 號 1 樓		
			仁愛國小	新北市蘆洲區民族路 488 號		
			三民高中	新北市蘆洲區三民路 96 號		
保新里	26	80	仁愛國小	新北市蘆洲區民族路 488 號	黃素秋	02-8282-1217 0936-571-461
			鷺江國中	新北市蘆洲區長樂路 235 號		
			忠義國小	新北市蘆洲區光榮路 99 號		
			仁愛市民活動中心	新北市蘆洲區民權路 143 號 1 樓		
合計	33	112	-	-	-	-

附表 七、蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表

收容所 (避難所)名稱	所在里 別	地址	聯絡人	辦公室電話	手機	適合避難弱 者安置	防疫 收容 人數	收容 人數
蘆洲區公所	保和里	新北市蘆洲區三民路 95 號	傅珮如	2281-1484*145	0975-497-686	是	100	185
永平市民活動中心	永樂里	新北市蘆洲區永平街 1 號 4 樓	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	否	100	151
長安市民活動中心	忠義里	新北市蘆洲區長安街 96 號 4 樓	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	否	100	124
重陽市民活動中心	樓厝里	新北市蘆洲區集賢路 221 巷 11 號	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	是	59	59
民生市民活動中心	得仁里	新北市蘆洲區民生街 129 巷 14 號	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	否	21	21
水湳市民活動中心	水湳里	新北市蘆洲區民族路 426 巷 17 號	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	是	34	34

附表 七、蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表(續)

收容所 (避難所)名稱	所在里 別	地址	聯絡人	辦公室電話	手機	適合避難弱 者安置	防疫收 容人數	收容 人數
得仁市民活動中心	得仁里	新北市蘆洲區中山一路 415 號 6 樓	莊尚修	2281-1484*230	0975-157-162	是	53	53
財團法人新北市基 督徒蘆洲禮拜堂	仁德里	新北市蘆洲區三民路 26 巷 71 弄 2 號 B1 地下室	羅金蓮	2283-1223*21	0980-641-872	否	75	75
成功國小	成功里	新北市蘆洲區長安街 311 號	張哲源	2285-8998*842	0928-027-900	否	376	419
鶯江國中	正義里	新北市蘆洲區長樂路 235 號	黃瓊慧	8286-2517*115	0922-150-052	是	571	659
三民高中	保和里	新北市蘆洲區三民路 96 號	李振瑋	2289-4675*231	0955-563-798	否	304	5011
蘆洲國中	中原里	新北市蘆洲區中正路 265 號	何美珍	2281-1571*311	0911-177-716	否	538	1113
仁愛國小	水湳里	新北市蘆洲區民族路 488 號	李文斌	2283-8815*831	0982-343-334	否	498	498

附表 七、蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表(續)

收容所 (避難所)名稱	所在里 別	地址	聯絡人	辦公室電話	手機	適合避難弱 者安置	防疫收 容人數	收容 人數
忠義國小	正義里	新北市蘆洲區光榮路 99 號	郭雅婷	2289- 9591*241	0937-195-159	否	579	957
鶯江國小	鶯江里	新北市蘆洲區民族路 7 號	簡貝珊	2281- 9980*9502	0912-097-627	否	600	939
蘆洲國小	保和里	新北市蘆洲區中正路 100 號	張福仁	2281- 6202*141	0935-592-220	是	600	1903
徐匯中學	溪墘里	新北市蘆洲區中山一路 1 號	蔡瑪莉	2281- 7565*8303	0933-235-185	否	600	838
永安兒童公園市民 活動中心	恆德里	新北市蘆洲區永安北路二段 42 之 6 號	莊尚修	2281- 1484*230	0975-157-162	否	22	22

附表 七、蘆洲區轄內或鄰近避難收容處所一覽表(續)

收容所 (避難所)名稱	所在里 別	地址	聯絡人	辦公室電話	手機	適合避難弱 者安置	防疫收 容人數	收容 人數
溪墘湧蓮市民活動 中心	溪墘里	新北市蘆洲區信義路 65 號	莊尚修	2281- 1484*230	0975-157-162	否	51	51
蘆洲柳堤防災公園	正義里	新北市蘆洲區光榮路及長樂路口	傅珮如	2281- 1484*145	0975-497-686	是	200	200
仁愛市民活動中心	水湳里	新北市蘆洲區民權路 143 號 1 樓	莊尚修	2281- 1484*230	0975-157-162	是	100	167

附表 八、蘆洲區水災危險潛勢地區保全對象清冊

編號	里別	人數	類別	備註
		(總人數)		
1	水湳里	1	(E)	1. 所提供里別為蘆洲區地勢較為低窪或曾有淹水紀錄之地段里別(目前已分別設立抽水站、堤防，並建置排水溝)。
		32		
2	保新里	1	(E)	2. 因考量個資權益維護，恕未提供詳細資訊，如經評估仍確有所需，請再來文告知，本所當盡力配合。
		80		

註 1：請依弱勢族群不同分類及所在鄰里依序填列。

註 2：上表所列類代號計有：(A) 居地下室、(B) 行動不便、(C) 長期病患、(D) 獨居老人、(E) 身心障礙，請依實際情形分類。

註 3：詳細名單仍需造冊於區公所，以便備查。

附圖 二、蘆洲區水湳里水災疏散避難地圖



附圖 三、蘆洲區保新里水災疏散避難地圖



參、疏散避難人員編組與分工

災防業務權責分工：依據新北市政府民政局 100 年 3 月 1 日北民行自第 1000174879 號函示有關區公所災防業務權責分工略以：各公所之災防業務，係由區長綜合督導各課室辦理，役政災防課協助區長作統籌及彙整工作，並製作蘆洲區疏散避難人員編組表（詳附表九）、蘆洲區災情人員與防汛搶險隊員編組表（詳附表十）及蘆洲區防汛器材資源表（詳附表十一），其各編組負責災防業務分工如下：

一、作業組(役政災防課)：

- (一)、災害應變中心設置、作業及災害防救整備、災害蒐集及通報等事宜。
- (二)、災害防救整備會議之召開及決議之執行事項與通報各有關單位成立處理重大災害緊急應變處理小組事項。
- (三)、公所內部課室與市府應變中心等相關單位協調聯繫之事項，災情傳遞彙整、統計事項及災情指示等聯絡事項。
- (四)、必要時協調開口合約廠商、民間團體及其他區公所支援救災事項。
- (五)、配合市應變中心劃定之危險潛勢區域範圍，提供資料予相關分組執行疏散、撤離及收容等事宜之參考。
- (六)、應變中心成立與撤除等相關通報作業。
- (七)、其他有關業務權責事項。

二、秘書組(秘書室)：

- (一)、災害應變中心辦公室處所之佈置、電訊之裝備維護及照明設備之維持等事項。
- (二)、災害應變中心工作人員飲食給養及寢具供應事項。
- (三)、救災器材儲備供應事項。
- (四)、相關災害新聞資訊發布。
- (五)、其他有關業務權責事項。

三、社會組(社會課)：

- (一)、災民收容之規劃及臨時災民收容所之指定、分配佈置事項。
- (二)、臨時災民收容所受災民眾之登記、接待及管理事項。
- (三)、臨時災民收容所受災民眾統計、查報及其他有關事故之處理事項。
- (四)、受災民眾之救濟物資、救濟金發放等事宜。
- (五)、各界捐贈物資之接受與轉發事項。
- (六)、必要時調度車輛運送受災民眾及救災資源。
- (七)、其他有關業務權責事項。

四、民政組(民政課)：

- (一)、督導里長對於具有危險潛勢區域，執行勸導撤離；協同警、消、民政及軍等單位執行疏散，限制或禁止人民進入或命其離去措施事宜，並協助執行災害警訊廣播作業事項。
- (二)、執行災情查報相關工作，並彙整相關資料。
- (三)、處理民眾通報電話，並適時反應報告民情事項。
- (四)、軍方支援部隊及其他外駐單位人員之接待事項。
- (五)、其他有關業務權責事項。

五、經建組(經建課)：

- (一)、公、民營事業有關公用氣體與油料管線、輸電線路等防災措施及災情查報傳遞、統計彙整、聯繫等事項。
- (二)、辦理農、漁、林、牧業災情查報、設施防護、搶修與善後處理工作等事宜。
- (三)、配合新北市政府農業局，依據降雨量變化，劃定土石流危險區域、土石崩塌地區、野溪危害 警戒管制區域，並通報相關單位進行疏散、撤離避難措施。
- (四)、協調農業局各區綠化班進駐區應變中心協助處理相關災情。
- (五)、其他有關業務權責事項。

六、工務組(工務課)：

- (一)、辦理道路、橋樑、水壩、堤防、河川等設施之災情查報傳遞統計事宜。
- (二)、必要時聯繫開口合約廠商，進行搶救、搶修等事宜。
- (三)、配合新北市政府水利局，執行堤防檢查、河川水位及洪水預警之提供與通報事項。
- (四)、配合新北市政府工務局，執行目視橋樑水位高度作業之提供與通報事項。
- (五)、其他有關業務權責事項。

七、環保組(本區清潔隊)：

- (一)、災區環境清潔與消毒等之整理事項。
- (二)、災區排水設施堵塞及道路廢棄物之清除事項。
- (三)、災區飲用水水質抽驗事項。
- (四)、災區廢棄物之清除事項。
- (五)、毒性化學物質災害之善後處理事項。
- (六)、提供毒性化學物質災害搶救資訊事項。
- (七)、其他有關業務權責事項。

八、警政組(蘆洲分局)：

- (一)、負責災區屍體處理、現場警戒、治安維護、交通管制、秩序維持等相關事項。
- (二)、對於具有危險潛勢區域，執行強制撤離；或依指揮官劃定區域範圍，執行限制或禁止人民進入或命其離去措施及公告事宜。
- (三)、負責轄內山地警戒管制區之劃定與公告區域及其周邊人車管制、強制疏散事項。
- (四)、其他有關業務權責事項。

九、消防組(蘆洲消防分隊)：

- (一)、機動配合蘆洲災害應變中心與救生任務。
- (二)、災害現場消防搶救、人命救助及緊急救護事宜。
- (三)、其他有關業務權責事項。

十、衛生組(蘆洲區衛生所)：

- (一)、災區救護站之規劃、設立、運作與協調藥品醫材調度事項。
- (二)、報請衛生局協調醫療機構持續提供後續醫療照顧。
- (三)、評估災難現場狀況，並協助現場傷病患之醫療處置。
- (四)、災區民眾心理創傷需求之衛教與轉介相關事宜。
- (五)、災區防疫之監測、通報、調查及相關處理工作。
- (六)、其他有關業務權責事項。

十一、 國軍組(新北市後備指揮部)：

- (一)、必要時協調營區作為災民避難收容處所。
- (二)、協助強堵堤防、搶修交通、災民急救及災區重建復原工作等事宜。
- (三)、協調動員國軍支援各項災害之搶救、危險區域災民疏散及災區復原等事宜。
- (四)、其他有關業務權責事項。

十二、 電信組(中華電信新北營運處)：

- (一)、負責電信緊急搶修及災後迅速恢復通訊等事宜。
- (二)、災區架設緊急通訊設備、器材設施事宜。
- (三)、其他相關業務權責事項。

十三、 電力組(台灣電力股份有限公司)：

- (一)、負責電力供應、災害緊急搶修、截斷電源與災後迅速恢復供電之復原等事宜。
- (二)、其他有關業務權責事項。

十四、 瓦斯組(欣泰石油氣股份有限公司)：

- (一)、負責瓦斯管線路緊急搶修、截斷瓦斯、漏氣偵測處理及災後恢復供氣等復原工作。
- (二)、其他有關業務權責事項。

十五、自來水組(台灣自來水公司第十二區管理處蘆洲服務所)：

- (一)、自來水輸配水管線緊急搶修與復原等事宜。
- (二)、緊急調配供水事項。
- (三)、有關本市自來水搶修之動員調配聯繫事項。
- (四)、有關災區缺水之供應、自來水所受災害損失及善後處理事項。
- (五)、自來水處理及水質之抽驗事項。
- (六)、其他有關業務權責事項。

附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表

職稱		任務	負責人員	聯絡電話
指揮官		綜理本中心應變事宜。	區長 鍾耀磊	02-2281-1484#800
副指揮官		襄助指揮官處理本中心事宜。	副區長 林志能	02-2281-1484#816
副指揮官		襄助指揮官處理本中心事宜。	主任秘書 張德安	02-2281-1484#801
編號	組別	任務	權責單位	
			各編組聯絡人	聯絡電話
一	作業組	1. 災害應變中心設置、作業及災害防救整備、災害蒐集及通報等事宜。 2. 災害防救整備會議之召開及決議之執行事項與通報各有關單位成立處理重大災害緊急應變處理小組事項。 3. 公所內部課室與市府應變中心等相關單位協調聯繫之事項，災情傳遞彙整、統計事項及災情指示等聯絡事項。 4. 必要時協調聯繫開口合約廠商、民間團體及其他區公所支援救災事項。 5. 配合市應變中心劃定之危險潛勢區域範圍，提供資料予相關分組執行疏散、撤離及收容等事宜之參考。 6. 應變中心成立與撤除等相關通報作業。 7. 其他有關業務權責事項。	宋珮琪	02-2281-1484#420 0972-633-898
			林承億	02-2281-1484#422 0988-534-888
二	秘書組	1. 災害應變中心辦公室處所之佈置、電訊之裝備維護及照明設備之維持等事項。 2. 災害應變中心工作人員飲食給養及寢具供應事項。 3. 救災器材儲備供應事項。 4. 相關災害新聞資訊發布。 5. 其他有關業務權責事項。	陳惠婷	02-2281-1484#473 0981-930-215

附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表(續)

編號	組別	任務	權責單位	
			各編組聯絡人	聯絡電話
四	社會組	1. 災民收容之規劃及臨時災民收容所之指定、分配佈置事項。 2. 臨時災民收容所受災民眾之登記、接待及管理事項。 3. 臨時災民收容所受災民眾統計、查報及其他有關事故之處理事項。 4. 受災民眾之救濟物資、救濟金發放等事宜。 5. 各界捐贈物資之接受與轉發事項。 6. 必要時調度車輛運送受災民眾及救災資源。 7. 其他有關業務權責事項。	黃正翰	02-2281-1484#110 0916-310-471
			傅珮如	02-2281-1484#145 0975-497-686
三	民政組	1. 督導里長對於具有危險潛勢區域，執行勸導撤離；協同警、消、民政及軍等單位執行疏散，限制或禁止人民進入或命其離去措施事宜，並協助執行災害警訊廣播作業事項。 2. 執行災情查報相關工作，並彙整相關資料。 3. 處理民眾通報電話，並適時反應報告民情事項。 4. 軍方支援部隊及其他外駐單位人員之接待事項。 5. 其他有關業務權責事項。	賴駿傑	02-22811-484#200 0928-284-445
五	經建組	1. 公、民營事業有關公用氣體與油料管線、輸電線路等防災措施及災情查報傳遞、統計彙整、聯繫等事項。 2. 辦理農、漁、林、牧業災情查報、設施防護、搶修與善後處理工作等事宜。 3. 配合新北市政府農業局，依據降雨量變化，劃定土石流危險區域、土石崩塌地區、野溪危害警戒管制區域，並通報相關單位進行疏散、撤離避難措施。 4. 協調農業局各區綠化班進駐區應變中心協助處理相關災情。 5. 其他有關業務權責事項。	蕭后廷	02-2281-1484#220 0963-033-292

附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表(續)

編號	組別	任務	權責單位	
			各編組聯絡人	聯絡電話
六	工務組	1. 辦理道路、橋樑、水壩、堤防、河川等設施之災情查報傳遞統計事宜。 2. 必要時聯繫開口合約廠商，進行搶救、搶修等事宜。 3. 配合新北市政府水利局，執行堤防檢查、河川水位及洪水預警之提供與通報事項。 4. 配合新北市政府工務局，執行目視橋樑水位高度作業之提供與通報事項。 5. 其他有關業務權責事項。	呂昆福	02-2281-1484#300 0976-096-855
七	環保組	1. 災區環境清潔與消毒等之整理事項。 2. 災區排水設施堵塞及道路廢棄物之清除事項。 3. 災區飲用水水質抽驗事項。 4. 災區廢棄物之清除事項。 5. 毒性化學物質災害之善後處理事項。 6. 提供毒性化學物質災害搶救資訊事項。 7. 其他有關業務權責事項。	李麗慧	02-2285-9404#101 0972-729-395
八	警政組	1. 負責災區屍體處理、現場警戒、治安維護、交通管制、秩序維持等相關事項。 2. 對於具有危險潛勢區域，執行強制撤離；或依指揮官劃定區域範圍，執行限制或禁止人民進入或命其離去措施及公告事宜。 3. 負責轄內山地警戒管制區之劃定與公告區域及其周邊人車管制、強制疏散事項。 4. 其他有關業務權責事項。	民防組組長 蔡棋龍	02-2281-0183 0912-889-311
九	消防組	1. 機動配合各區災害應變中心與救生任務。 2. 災害現場消防搶救、人命救助及緊急救護事宜。 3. 其他有關業務權責事項。	蘆洲分隊長 洪育德	02-2282-1119 0915-732-562
			鶯江分隊長 王躍弘	02-2285-8100 0958-696-798

附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表(續)

編號	組別	任務	權責單位	
			各編組聯絡人	聯絡電話
十	衛生組	1. 災區救護站之規劃、設立、運作與藥品衛材調度事項。 2. 醫療機構之指揮調配及提供災區緊急醫療與後續醫療照顧事項。 3. 災區民眾心理創傷之預防與輔導相關事宜。 4. 災區防疫之監測、通報、調查及相關處理工作。 5. 督導各醫院、衛生所及衛生機構發生災害應變處理。 6. 其他相關業務權責事項。	蘆洲衛生所 黃琳雅	02-2281-2011#208 0981-222-419
十一	國軍組	1. 必要時提供營區作為災民收容處所。 2. 協助強堵堤防、搶修交通、災民急救及災區重建復原工作等事宜。 3. 協調動員國軍支援各項災害之搶救、危險區域災民疏散及災區復原等事宜。 4. 其他有關業務權責事項。	新北市後備指揮部 何士鈺	02-2266-9030 0938-635-753
十二	電信組	1. 負責電信緊急搶修及災後迅速恢復通訊等事宜。 2. 災區架設緊急通訊設備、器材設施事宜。 3. 其他相關業務權責事項。	中華電信 蔡其和	02-8973-3007 0937-988-354
十三	電力組	1. 負責電力供應、災害緊急搶修、截斷電源與災後迅速恢復供電之復原等事宜。 2. 其他有關業務權責事項。	台灣電力股份有限公司 24 小時值班電話	02-2289-4784 1911
十四	瓦斯組	1. 負責瓦斯管線路緊急搶修、截斷瓦斯、漏氣偵測處理及災後恢復供氣等復原工作。 2. 其他有關業務權責事項。	欣泰石油氣股份有限公司 葉家慶	02-8512-8600#2301 0939-482-086

附表 九、蘆洲區疏散避難人員編組表(續)

編號	組別	任務	權責單位	
			各編組聯絡人	聯絡電話
十五	自來水組	1. 自來水輸配水管線緊急搶修與復原等事宜。 2. 緊急調配供水事項。 3. 有關本市自來水搶修之動員調配聯繫事項。 4. 有關災區缺水之供應、自來水所受災害損失及 善後處理事項。 5. 自來水處理及水質之抽驗事項。 6. 其他有關業務權責事項。	台灣自來水公司第十二區管理處蘆洲服務所 蕭佳宏	02-2282-1817#100 0922-025-966

附表 十、蘆洲區災情人員與防汛搶險隊員編組表

鄉（鎮、市、區）		蘆洲區				
災情通報專線		上班時間：02-2281-1484#301~313 應變中心開設時：02-2281-1484#620 02-2281-7821 02-2289-8574				
編組	任務執行內容	姓名	職務	辦公室電話	行動電話	責任區域
災情 勘 查 (查 證) 人 員	災情查察人員 任務：巡察轄 管範圍，主動 察覺災情	呂昆福	工務組	02-2281-1484#300	0976-096-855	蘆洲區
		陳振聲	工務組	02-2281-1484#306	0912-294-727	蘆洲區
		廖冠傑	經建組	02-2281-1484#228	0932-775-534	蘆洲區
		林子翔	民政組	02-2281-1484#237	0988-387-951	蘆洲區
		傅珮如	社會組	02-2281-1484#145	0975-497-686	蘆洲區
	災情通報人員 任務：通報災 情與權責機關	姓名	職務	辦公室電話	行動電話	責任區域
		呂昆福	工務組	02-2281-1484#300	0976-096-855	蘆洲區
		黃玉芸	工務組	02-2281-1484#311	0966-418-776	蘆洲區
		廖冠傑	經建組	02-2281-1484#228	0932-775-534	蘆洲區
		林子翔	民政組	02-2281-1484#237	0988-387-951	蘆洲區
		傅珮如	社會組	02-2281-1484#145	0975-497-686	蘆洲區
	災情查證人員 任務：確認由 民眾傳播及媒 體傳播災情之 正確性	姓名	職務	辦公室電話	行動電話	責任區域
		蕭惠凌	工務組	02-2281-1484#308	0988-170-421	蘆洲區
		廖冠傑	經建組	02-2281-1484#228	0932-775-534	蘆洲區
		林子翔	民政組	02-2281-1484#237	0988-387-951	蘆洲區
		傅珮如	社會組	02-2281-1484#145	0975-497-686	蘆洲區
防汛 搶 險 隊	任務：調度救 災機具前往搶 救	姓名	職務	辦公室電話	行動電話	責任區域
		莊傑斐	工務組	02-2281-1484#303	0920-009-209	蘆洲區
		蕭惠凌	工務組	02-2281-1484#308	0988-170-421	蘆洲區
		王靜儀	工務組	02-2281-1484#312	0910-291-162	蘆洲區

附表 十一、蘆洲區防汛器材資源表

組 別		台灣自來水公司第十二區管理處蘆洲服務所	環保組	電信組	衛生組	電力組	警政組	消防組 鶯江分隊	消防組 蘆洲分隊	國軍組	社會組	工務組	秘書組	經建組	合計
負 責 人		蕭佳宏	陳家琳	李俊毅	黃琳雅	陳幸美	蔡棋龍	王躍弘	洪育德	何士鈺	黃正翰	呂昆福	陳惠婷	蕭后廷	
聯絡電話		0988-025-966	0928-599-699	0988-474-152	0938-088-852	0922-677-260	0912-882-311	0958-696-798	0915-732-562	0938-635-753	0916-310-471	0976-096-855	0981-930-215	0963-033-292	
救災人力		管轄跨區救災人力及器材適情況調配	281	管轄跨區救災人力及器材適情況調配	17	管轄跨區救災人力及器材適情況調配	20	31	20	管轄跨區救災人力及器材適情況調配	11	15	5	11	411
車輛	鏟土機		2		0		0	0	0		0	3	0	0	5
	挖土機		2		0		0	0	0		0	6	0	0	8
	山貓		5		0		0	0	0		0	0	0	0	5
	卡車		0		0		0	0	0		0	4	0	0	4
	推土機		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	高空作業車		1		0		0	雲梯車 1 台	0		0	0	0	3	5
	救護車		0		0		0	2	2		0	0	0	0	4
	巡邏車		0		0		10	0	0		0	0	0	0	10
	廣播車		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	工程車		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	救災器材車		0		0		0	1	1		0	0	0	0	2
	移動式吊車		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	小貨車		0		0		0	0	0		0	9	0	3	12
	公務車		2		1		1	2	0		0	0	3	0	9
	消防車		0		0		0	3	4		0	0	0	0	7
	板車		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	巡邏機車		0		0		0	3	7		0	0	0	0	10
	資源回收車		55		0		0	0	0		0	0	0	0	55
支援設備或工具	破壞剪		0		0		0	2	2		0	0	0	0	4
	探照燈		0		0		0	0	15		0	0	0	0	15
	發電機		0		0		0	2	3		0	18	0	1	24
	警示燈		0		0		0	0	0		0	75	0	0	75
	油壓剪		0		0		0	1	0		0	0	0	0	1
	消毒器		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	鏟子		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	急救包		0		2		0	2	0		0	0	0	0	4
	水上摩托車		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	硬殼船		0		0		0	0	0		0	0	0	0	0
	橡皮艇		0		0		0	2	2		0	0	0	0	4
	抽水機		0		0		0	0	2		0	26	0	0	28
	鏈鋸		0		0		0	1	0		0	0	0	7	8
	泡麵(箱)		0		0		0	0	0		3	0	0	0	3
收容所可調配物資	寢具(套)		0		0		0	0	0		300	0	0	0	300
	盥洗用具(套)		0		0		0	0	0		120	0	0	0	120
	礦泉水(箱)		0		0		0	0	0		5	0	0	0	5
	炊具(個)		0		0		0	0	0		1	0	0	0	1
物資	食物(箱)		0		0		0	0	0		10	0	0	0	10

肆、疏散撤離作業程序

一、撤離之決策：

本區依據中央氣象署及直轄市政府通報之警戒資訊及自行蒐集之氣象水情資訊、現地通報或觀察之降雨、積淹水及河川等水位狀況，填報蘆洲區災害應變中心災害通報單（詳附表十二）、蘆洲區豪雨淹水災情查報處置表（詳附表十三）及蘆洲區災害應變中心災情管制表（詳附表十四），針對本區災情通報分析淹水影響範圍後，依各級政府災時對疏散撤離之作業分工事項表（詳附表十五）、蘆洲區水災疏散撤離資訊傳遞流程圖（詳附圖四）及蘆洲區疏散撤離作業流程圖（詳附圖五）下達準備、勸告及強制疏散、撤離之命令。

二、疏散、撤離之執行：

（一）、準備疏散撤離：

本區轄內列為中央氣象署發佈陸上颱風警報或豪雨特報中、大豪雨以上之警戒區域後，即注意氣象、水情資訊，針對水災危險潛勢地區、低窪地區或其他可能致災地點相關訊息，辦理預作疏散前置作業準備，並掌握需救護之弱勢族群或居住地下室者動態等優先協助疏散撤離。

（二）、勸告及強制疏散撤離：

本所接獲各上級機關(如中央機關、直轄市政府等)及本區轄內里長、里幹事或民眾通報，經研判有疏散及撤離之需求時，立即辦理強制撤離。

附表 十三、蘆洲區豪雨淹水災情查報處置表

蘆洲區豪雨淹水災情查報處置表				
氣象基本資料	時間			
	地點			
	單位			
	累積降雨量			
查詢及回覆對象	時間		查詢結果	☐ 無災情
	單位			有災情
	姓名			列管案號：
淹水時間				
淹水地點				
淹水情形	長_____m，寬_____m，深_____cm			
影響層面	影響人車通行	☐ 有 ☐ 無		
	住宅淹水	☐ 有 ☐ 無		
處置情形	聯絡人姓名			
	協勤人員姓名			

附表 十五、各級政府災時對疏散撤離之作業分工事項表

(行政院秘書處 99 年 8 月 16 日院臺忠字第 0990102203 號函)

單位 執行內容	中央政府	縣(市) 政府	鄉(鎮、市) 公所	村里	備註
1. 提供地方警戒資訊	◎ (給縣市)	○ (給鄉鎮)	○ (給村里)		含公路通阻與封橋封路資訊
2. 劃定管制區	△ (協助縣市)	◎ (負責劃定)	○ (協助縣市)		管制區禁止民眾進入活動
3. 劃定應撤離村里		○ (協助鄉鎮)	◎ (負責劃定)		
4. 建立應撤離名冊		△ (協助並確認)	○ (綜整名冊)	◎ (統籌負責)	區公所應調派必要行政人力，協助村里進行調查作業。
5. 收容場所準備	△ (其他支援)	○ (協助並確認)	◎ (統籌負責)		含各類物資之整備
6. 提供交通工具	△ (其他支援)	◎ (統籌負責)	○ (協助)		
7. 下達疏散撤離命令並通知應撤離村里		○ (協助鄉鎮)	◎ (統籌負責)		
8. 通知應撤離民眾			○ (協助並確認)	◎ (統籌負責)	由警政、消防系統共同協助村里辦理通知民眾撤離事宜(含集合時間及地點之通知)。
9. 回報中央疏散情形		◎ (統籌負責)	○ (協助)		輸入 EMIS 災情系統
10. 通知民眾返家		△ (交通支援)	◎ (統籌負責)	○ (協助並確認)	

備註：◎-主辦、○-協辦、△-支援

附圖 五、蘆洲區疏散撤離作業流程圖



（資料來源：參考經濟部 107 年度水災災害防救業務計畫）

伍、預警資訊及廣傳措施

接獲各中央機關(直轄市政府)以傳真、電話或網路方式通知疏散、撤離資訊時，運用里長、警察、消防巡邏車、廣播車及民政廣播系統及有線、無線電視系統、迅速將疏散、撤離訊息傳達給民眾。

一、預警資訊：

依據中央氣象署及直轄市政府通報之警戒資訊及自行蒐集之氣象水情資訊、現地通報或觀察之降雨、積淹水及河川等水位狀況，綜合分析研判可能淹水災情與影響範圍後，預先告知民眾資訊。

(一)、颱風豪雨期間監看中央氣象署即時資訊：

收集氣象即時資訊，將相關資訊提供災害應變中心研判及後續作為。

(二)、利用「警察局 CCTV 監視系統」即時掌握主要道路積淹水情形：

掌握主要道路積淹水情形，提供道路封閉管制之參考，並可即時通知搶災廠商執行搶災作業，以確保道路暢通。

(三)、監看經濟部水利署防災資訊服務網之警戒水位資訊(詳附圖六)及中

央氣象署-新一代劇烈天氣監測系統之雨量觀測資訊(詳附圖七)：

掌握本區水位及雨量觀測資訊，即時將資訊傳至手機，以利後續封路之參考依據及即時通知附近居民採取應變措施。

二、廣傳措施

- (一)、建置本區各機關及里長相關承辦人員防災LINE群組，以利資訊傳播。
- (二)、利用民政廣播系統即時將各災害資訊廣播予民眾知悉，以利即時因應。
- (三)、利用車巡廣播即時將各災害資訊廣播予民眾知悉，以利即時因應。
- (四)、利用地方電視台協助播放各災害資訊予民眾知悉，以利即時因應。
- (五)、本所網站內有設置 NCDR 預警資訊系統(詳附圖八)、防災專區(詳附圖九)、緊急避難資訊(詳附圖十)及防災地圖(詳附圖十一)，提供各災害預警資訊及防災資訊供民眾參閱。

附圖 六、經濟部水利署防災資訊服務網之警戒水位資訊

排序	流域	水位站	水情時間	目前水位	警戒值			警戒
					一級	二級	三級	
95	淡水河	南湖大橋	02-03 09:30	1.04	11.6	9.8	6.4	未達警戒
96	淡水河	南湖大橋	02-03 09:30	1.04	11.6	9.8	6.4	未達警戒
97	淡水河	城林橋	02-03 09:40	-0.13	15.3	13	--	未達警戒
98	淡水河	城林橋	02-03 09:40	-0.13	15.3	13	--	未達警戒
99	淡水河	城林橋	02-03 09:40	-0.13	15.3	13	--	未達警戒
100	淡水河	城林橋	02-03 09:40	-0.13	15.3	13	--	未達警戒
101	淡水河	入口堰	02-03 09:30	-0.24	3.8	3.5	3.3	未達警戒
102	淡水河	入口堰	02-03 09:30	-0.24	3.8	3.5	3.3	未達警戒
103	淡水河	入口堰	02-03 09:30	-0.24	3.8	3.5	3.3	未達警戒
104	淡水河	入口堰	02-03 09:30	-0.24	3.8	3.5	3.3	未達警戒
105	淡水河	新海大橋	02-03 09:30	-0.66	10.2	7.7	2.8	未達警戒
106	淡水河	新海大橋	02-03 09:30	-0.66	10.2	7.7	2.8	未達警戒
107	淡水河	新海大橋	02-03 09:30	-0.66	10.2	7.7	2.8	未達警戒
108	淡水河	新海大橋	02-03 09:30	-0.66	10.2	7.7	2.8	未達警戒
109	淡水河	大直橋	02-03 09:30	-0.77	9.8	8	3.3	未達警戒

入口堰

附圖 六、經濟部水利署防災資訊服務網之警戒水位資訊(續)

排序	流域	水位站	水情時間	目前水位	警戒值			警戒
					一級	二級	三級	
110	淡水河	大直橋	02-03 09:30	-0.77	9.8	8	3.3	未達警戒
111	淡水河	大直橋	02-03 09:30	-0.77	9.8	8	3.3	未達警戒
112	淡水河	大直橋	02-03 09:30	-0.77	9.8	8	3.3	未達警戒
113	淡水河	台北橋	02-03 09:30	-0.86	8.5	6.7	2.2	未達警戒
114	淡水河	台北橋	02-03 09:30	-0.86	8.5	6.7	2.2	未達警戒
115	淡水河	台北橋	02-03 09:30	-0.86	8.5	6.7	2.2	未達警戒
116	淡水河	台北橋	02-03 09:30	-0.86	8.5	6.7	2.2	未達警戒
117	淡水河	土地公鼻	02-03 09:30	-0.91	5	3.1	2.1	未達警戒
118	淡水河	土地公鼻	02-03 09:30	-0.91	5	3.1	2.1	未達警戒
119	淡水河	土地公鼻	02-03 09:30	-0.91	5	3.1	2.1	未達警戒
120	淡水河	土地公鼻	02-03 09:30	-0.91	5	3.1	2.1	未達警戒
121	淡水河	獅子頭	02-03 09:30	-0.97	4.5	3	--	未達警戒
122	淡水河	獅子頭	02-03 09:30	-0.97	4.5	3	--	未達警戒
123	淡水河	獅子頭	02-03 09:30	-0.97	4.5	3	--	未達警戒
124	淡水河	獅子頭	02-03 09:30	-0.97	4.5	3	--	未達警戒

獅子頭

附圖 七、中央氣象署-新一代劇烈天氣監測系統之雨量觀測資訊

雨量觀測資訊

欄位底色：達 大雨 / 豪雨 / 大豪雨 / 超大豪雨 標準

2025-02-03 16:40

新北... 蘆洲... 10分... 顯示全...

搜尋關鍵字

縣市	鄉鎮	站名	站號	測站高度(m)	10分鐘	1小時	3小時	6小時	12小時	24小時	48小時	72小時
新北市	蘆洲區	蘆洲	C0AD30	20	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	10.0	20.0

All 1/1 < 1 >

選擇表格

- 氣象觀測
 - 地面氣象觀測
 - 雨量觀測**

地圖

觀測

lang

關於

附圖 八、蘆洲區公所網站 NCDR 預警資訊

本所網站設有 NCDR 預警資訊，即時發佈颱風、淹水、低溫、海洋污染等資訊。

蘆洲區公所
Luzhou District Office
New Taipei City Government

[網站導覽](#) | [回首頁](#) | [民意信箱](#) | [回新北市府](#)

114 - 02 - 03
星期一 10:20

[認識蘆洲](#) · [公所簡介](#) · [區政建設](#) · [鄰里資訊](#) · [訊息公佈](#) · [資訊公開](#) · [便民服務](#) · [主題專區](#)

穩如山 蛇去郊遊，禁用明火，森林生生不息」 113年家庭收支調查自113年12月1日起開始辦理，訪查項目包括戶口組成

蛇福泰吉

蘆洲區公所 敬賀

112年兔年提燈發放

[更多圖片花絮](#)

111年9月30日蘆洲公園風雨球場啟用典禮

[更多區政剪影](#)

衛生福利部於開辦手語視訊轉譯中心（簡稱VRS中心）宣導短片

[更多影音](#)

[最新消息](#)

[公告訊息](#)

[電子佈告欄](#)

[徵才資訊](#)

海洋污染

2024-11-14, 01:00 | 海洋保育署 [more...](#)

◎ 漁業委員會「海洋保育署」：基隆港「新寧」漁船、宜「海10號」漁船被檢獲的頻率。

NCDR 預警資訊

附圖 八、蘆洲區公所網站 NCDR 預警資訊(續)


海洋污染 海洋保育署

NEW

海洋污染事件

生效時間: 2024/11/14 上午 01:00:00 到期時間: 2025/9/14 上午 01:00:00 嚴重程度: ■□□□

NCDR 預警資訊

示警描述:

海洋委員會海洋保育署：基隆籍「新南海16號」漁船擱淺案

影響範圍:

沙崙海水浴場0.2里外

空間單元:

Circle

定義：

為保障民眾親水、近海的安全，提供海洋污染事件資訊，供民眾參考，避免前往或接觸污染海域。

發布時機：

船舶發生海難或其他意外事件，造成船舶載運物質、油料外洩或有油料外洩之處，致有危害人體健康、嚴重污染環境。

載運油料船舶執行油輪送期間發生事故，造成油料外洩或有油料外洩之處。

因陸源污染、海域工程、海洋棄置、船舶施工或其它意外事件所致油料排洩，嚴重污染海洋環境。

重大海洋油污緊急事件以外之重大海洋污染事件。

建議作為：

請民眾敬請避開附近海域以免影響應變作業。

更多資訊：

更多資訊請參考：[海洋委員會海洋保育署海洋保育網](#)

示警提供單位：[海洋委員會海洋保育署](#)

附圖 十、蘆洲區公所網站-緊急避難資訊

蘆洲區公所
Luzhou District Office
New Taipei City Government

114-02-03
星期三 13:19

網站導覽 回首頁 民意信箱 回新北市政府

請輸入關鍵字

認識蘆洲 · 公所簡介 · 區政建設 · 鄰里資訊 · 訊息公佈 · 資訊公開 · 便民服務 · 主題專區 ·

二目前位置：首頁 > 主題專區 > 防災專區

防災專區


f p t 字級設定：+ - 中 大

瀏覽防災專區，建議使用IE9.0以上版本，推薦Google Chrome或Firefox瀏覽器。

單位：役政防災課 管理人：黃千坪 電話：02-2281-1484分機421

瀏覽人次：5487 人 更新日期：2023-01-30

附圖 十一、蘆洲區公所網站-防災地圖



六、外水淹水風險區域

一、本區地理位置：

本區位於台北盆地西北部，淡水河下游西岸。東北隔淡水河與台北市士林區社子島相望，西跨成蘆橋及永安大橋與五股區相通，東南與三重區毗鄰。

二、外水淹水風險區域影響範圍：

本區外水淹水風險區域影響範圍如河川水系風險評估列管總表（詳附表十六）、區排排水系統風險評估列管總表（詳附表十七）、新北市政府水利局自建水位站警戒值一覽表（詳附表十七）及新北市蘆洲區定量降雨淹水潛勢圖（詳附圖十二至附圖二十二），轄內屬內水淹水區域，豪雨或暴雨發生時，因地勢較為平坦，排水需靠抽水站強制抽水，或降雨量超出排水系統設計標準，造成局部之積淹水，待降雨結束後淹水便逐漸消退。

三、淹水警戒值分級定義：

淹水警戒採用經驗方法，根據歷史淹水與雨量資料，訂出各鄉鎮的 1、3、6、12 及 24 小時降雨警戒值，只要觀測降雨達到該鄉鎮其中一項警戒值就會發布一級警戒，而雨量達到略低於警戒值 10～60 毫米則發布二級警戒。

二級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能在三小時內開始積淹水。

一級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

四、轄內封橋之目的及時機：

(一)、封橋之目的：本區於發生災害或有發生災害危險之虞，依循標準作業程序即時封閉橋梁及道路，以保障用路人生命財產安全，使道路運輸功能所遭受損害減至最低程度。

(二)、封橋之時機：依據既有「新北市政府封橋標準作業程序(SOP)」機制及流程圖(如附圖二十三)，於進入警戒時機填寫「新北市封橋水情警戒一覽表」(詳附表十九)，並將橋樑、水位狀況及管制作為每整點小時回報本所，本所收集相關情報後一併通知新北市政府水利局，以利掌握各水情資訊。

1、如各橋梁之警戒水位及封橋水位如下：有下列狀況之一者執行。

(1) 警戒水位：距梁底淨空 1.5 公尺。

(2) 封橋水位：距梁底淨空 1.0 公尺。

(3) 水位得依現地狀況檢討分析後訂定警戒及封橋水位。

2、水利機關單位通知上游水流湍急經養護機關單位或當地區公所認

定有危及橋梁安全之虞。

附表 十六、河川水系風險評估列管總表

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-河川水系風險評估列管總表

項次	水系	河川	風險等級	堤防名稱 (断面)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策
1	淡水河	二重疏洪道	極高風險	疏左堤防 (F005A、F007-F012)	左岸	1. 洪水平原管制區域(低保護區域) 2. 台64線與堤防共構 3. 高齡堤防(30年以上) 4. 堤後高密度人口區域(新莊) 5. 高灘地過度利用, 地形整體改變, 致入口堰地形產生逆坡, 影響疏洪效果並造成堤防出水高不足	極高風險	1. 加強社區防災自主演習洪水預警 2. 落實五股地區洪水平原管制 3. 道路堤防共構水利建造物檢查頻率至2個月1次 4. 告知各橋梁主管單位加強巡查、維護與維修 5. 辦理水工模型試驗 6. 研議疏洪能力改善方案 7. 入口堰疏濬
2	淡水河	二重疏洪道	極高風險	疏右堤防 (F007-F009A)	右岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 機捷與堤防共構 3. 堤防出水高不足 4. 堤後高密度人口區域(三重) 5. 堤後有重要保全對象(機場捷運) 6. 高灘地過度利用	極高風險	1. 告知各橋梁主管單位加強巡查、維護與維修 2. 增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次 3. 辦理水工模型試驗 4. 研議疏洪能力改善方案 5. 入口堰疏濬
3	淡水河	大漢溪	極高風險	新莊堤防 (T035A、T037)	左岸	1. 沙洲淤積及右岸高灘地植生密佈、樹根固結陸化, 致深槽逼近左岸 2. 中高齡堤防(20-30年) 3. 橋墩密集, 致堤防出水高度不足 4. 堤後屬高密度人口區域(新莊) 5. 堤防出水高不足	極高風險	1. 告知各橋梁主管單位加強巡查、維護與維修 2. 增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次 3. 疏伐高灘地樹林 4. 設置10座5T消波塊200個, 組合丁壩工保護基礎 5. 設置臨時性防汛檔板
4	淡水河	三峡河	極高風險	秀川護岸 (S010B)	左岸	1. 堤高不足 2. 洪水氾濫潰堤搶修記錄 3. 三峡拱橋與下游三峡大橋間距過近 4. 三峡河與福德坑溪匯流口下游河道窄縮 5. 堤後屬高密度人口區域(三峡)、堤後為三峡老街	高度風險	臨時性防汛檔板
5	淡水河	三峡河	極高風險	土城堤防 (S001A)	右岸	1. 道路(擺接堡路)與堤防共構 2. 沙洲淤積及右岸高灘地植生密佈 3. 堤後土城工業區	極高風險	1. 告知各橋梁主管單位加強巡查、維護與維修 2. 增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次
6	淡水河	新店溪	極高風險	中原堤防 (H004-H005)	左岸	1. 位處河川凹岸及右岸高灘地植生密佈 2. 堤後鄰近遠東科學園區 3. 高灘地過度利用 4. 堤後屬高密度人口區域(板橋)	極高風險	1. 增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次 2. 請管理機關新北市政府管控該河段申請許可設施
7	淡水河	新店溪	極高風險	永和堤防 (H013B)	左岸	1. 右岸屬凹岸流路逼近基腳 2. 福和橋、永福橋及水管橋間距過近 3. 堤後屬人口密集區(永和) 4. 高灘地過度利用(停車場、市集、運動場)	高度風險	1. 函請北市府審酌辦理適當保護措施 2. 辦理本河段容積移轉實施計畫改善高灘地過度使用問題 3. 與H017秀朗堤防併同進行河道疏浚
8	淡水河	新店溪	極高風險	秀朗堤防 (H017)	右岸	1. 右岸高灘地植生密佈 2. 堤後屬人口密集區(新店大鵬新城) 3. 高灘地過度利用(停車場)	高度風險	1. 函請北市府審酌辦理適當保護措施 2. 辦理本河段容積移轉實施計畫改善高灘地過度使用問題 3. 與H013B永和堤防併同進行河道疏浚 4. 俟土地取得期程辦理秀朗堤防下游延長工程

附表 十六、河川水系風險評估列管總表(續)

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-河川水系風險評估列管總表

項次	水系	河川	風險等級	堤防名稱 (斷面)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策
9	淡水河	基隆河	極高風險	樟樹堤防 (K048-K048-2、K050)	左岸	1. 北山大橋與南陽大橋間距過近 2. 北山大橋通水斷面遮斷率過高 3. 新舊社后橋間距過近 4. 舊社后橋通水斷面遮斷率過高 5. 堤防出水高度不足 6. 堤後為人口密集區(汐止) 7. 堤後工業廠房密集	極高風險	1. 請橋梁管理機關規劃改建時，採減少落墩或不落墩方式辦理 2. 併同樟江大橋河段辦理堤防加高 3. 請新北市政府儘速辦理社后橋、江北橋、長安橋等3座舊橋拆除工作
10	淡水河	主流	高度風險	蘆洲堤防 (T014-T015)	左岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 堤後屬高密度人口區域(蘆洲)	高度風險	1. 水利建造物定期檢查及維護 2. 加強社區防災自主演習洪水預警
11	淡水河	主流	高度風險	三重堤防 (T029-T030)	左岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 堤後屬高密度人口區域(三重)	高度風險	1. 水利建造物定期檢查及維護 2. 加強社區防災自主演習洪水預警
12	淡水河	二重疏洪道	高度風險	疏左堤防 (F001-F005、F006)	左岸	1. 洪水平原管制區域(低保護區域) 2. 台64線與堤防共構	高度風險	1. 加強社區防災自主演習洪水預警 2. 落實五股地區洪水平原管制
13	淡水河	二重疏洪道	高度風險	疏右堤防 (F005-F006、F010-F012)	右岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 機場捷運與堤防共構 3. 堤後屬高密度人口區域(蘆洲) 4. 堤後有重要保全對象(機場捷運) 5. 高灘地過度利用	高度風險	1. 增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次 2. 告知各橋樑主管單位加強巡查、維護與維修 3. 辦理水工模型試驗 4. 研議疏洪能力改善方案 5. 入口堰疏濬 6. 加強社區防災自主演習洪水預警
14	淡水河	大漢溪	高度風險	新莊堤防 (T032-T033、T035、T036-T036A)	左岸	1. 沙洲淤積及右岸高灘地植生密佈、樹根固結陸化，致深槽逼近左岸 2. 中高齡堤防(20-30年) 3. 堤後屬高密度人口區域(新莊)	高度風險	1. 併同T035A執行檢查、疏濬、疏伐與設置保護工
15	淡水河	大漢溪	高度風險	樹林堤防 (T040-T041A、T047A)	左岸	1. 沙洲淤積及右岸高灘地植生密佈、樹根固結陸化，致深槽逼近左岸 2. 中高齡堤防(20-30年) 3. 堤後屬高密度人口區域(新莊、樹林) 4. 高鐵與台鐵橋間距過近	高度風險	1. 河道疏濬(W*L=30m*300m) 約1,500萬元 2. 疏伐高灘地樹林約550萬元 3. 告知各橋樑主管單位加強巡查、維護 4. 水利建造物定期檢查及維護
16	淡水河	大漢溪	高度風險	板橋堤防 (T041、T043A)	右岸	1. 中高齡堤防(20-30年) 2. 堤後屬高密度人口區域(板橋土城) 3. 右岸高灘地植生密佈、樹根固結陸化，致深槽逼近左岸 4. 高鐵與台鐵橋間距過近	高度風險	1. 水利建造物定期檢查及維護
17	淡水河	大漢溪	高度風險	缺子堤防 (T077)	左岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 高度不足，洪水溢淹	高度風險	1. 水利建造物定期檢查及維護 2. 加強土地使用管理與巡查工作
18	淡水河	三峽河	高度風險	三塊厝護岸 (S001)	左岸	1. 高齡堤防(30年以上) 2. 高度不足，洪水溢淹	高度風險	1. 水利建造物定期檢查及維護 2. 加強土地使用管理與巡查工作

附表 十六、河川水系風險評估列管總表(續)

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-河川水系風險評估列管總表

項次	水系	河川	風險等級	堤防名稱 (斷面)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策
19	淡水河	三峽河	高度風險	龍埔堤防 (S010A)	左岸	1.堤高不足 2.洪水溢淹潰堤搶修記錄 3.三峽河與福德坑溪匯流口且河道由寬變窄縮 4.三峽拱橋與下游橋梁(三峽大橋)過於接近 5.堤後為三峽老街 6.堤後屬高密度人口區域(三峽)	高度風險	1.臨時性防汛擋板,約550萬元
20	淡水河	三峽河	高度風險	秀川護岸 (S010.C-S010.D)	左岸	1.堤高不足 2.洪水溢淹潰堤搶修記錄 3.三峽河與福德坑溪匯流口且河道由寬變窄縮 4.三峽拱橋與下游橋梁(三峽大橋)過於接近 5.堤後為三峽老街 6.堤後屬高密度人口區域(三峽)	高度風險	1.臨時性防汛擋板,約550萬元 2.計劃加高加強秀川護岸。 3.訂定警戒水位,由新北市政府適時疏散。
21	淡水河	三峽河	高度風險	土城護岸 (S001)	右岸	1.道路(擺接堡路)與堤防共構 2.沙洲淤積及右岸高灘地植生 3.堤後土城工業區	高度風險	1.告知橋梁主管單位加強巡查、維護與維修 2.增加汛期期間水利建造物檢查頻率至2個月1次
22	淡水河	三峽河	高度風險	礁溪三號堤防 (S010.B)	右岸	1.洪水溢淹潰堤搶修記錄 2.三峽河與福德坑溪匯流口且河道由寬變窄縮 3.三峽拱橋與下游橋梁(三峽大橋)過於接近 4.堤後屬高密度人口區域(三峽)	高度風險	1.水利建造物定期檢查及維護 2.配合左岸工程執行
23	淡水河	橫溪	高度風險	溪北2號護岸 (HC002)	右岸	1.高齡堤防(30年以上) 2.高度不足,洪水溢淹	高度風險	1.水利建造物定期檢查及維護 2.加強土地使用管理與巡查工作
24	淡水河	橫溪	高度風險	溪東6號堤防 (HC004)	右岸	1.高齡堤防(30年以上) 2.高度不足,洪水溢淹	高度風險	1.水利建造物定期檢查及維護 2.加強土地使用管理與巡查工作
25	淡水河	新店溪	高度風險	中原堤防 (H001-H003、H006-H008)	左岸	1.高灘地過度利用 2.堤後屬高密度人口區域(板橋、中和) 3.位處河川凹岸	高度風險	1.持續溝通,以消弭與新北市政府有關高灘地管理利用之歧見 2.加強社區防災自主演習洪水預警
26	淡水河	新店溪	高度風險	永和堤防 (H009-H013A、H014-H015)	左岸	1.高灘地過度利用(停車場、市集、運動場) 2.堤後屬高密度人口區域(永和)	高度風險	1.持續溝通,以消弭與新北市政府有關高灘地管理利用之歧見 2.加強社區防災自主演習洪水預警 3.配合H013B之工程執行
27	淡水河	新店溪	高度風險	安坑護岸 (H021)	左岸	1.堤後屬人口密集區(新店) 2.高灘地內設有停車場	高度風險	1.持續溝通,以消弭與新北市政府有關高灘地管理利用之歧見 2.加強社區防災自主演習洪水預警
28	淡水河	新店溪	高度風險	秀朗堤防 (H017A-H018.1、 H020-H021)	右岸	1.堤後屬人口密集區(新店) 2.高灘地過度利用(停車場) 3.堤後有重要設施(捷運環狀線與十四張機廠)	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警

附表 十六、河川水系風險評估列管總表(續)

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-河川水系風險評估列管總表

項次	水系	河川	風險等級	堤防名稱 (斷面)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策
29	淡水河	新店溪	高度風險	新店堤防 (H022-H023)	右岸	1.堤後屬人口密集區(新店) 2.高灘地過度利用	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警 2.持續溝通,以消弭與新北市政府有關高灘地管理利用之歧見
30	淡水河	新店溪	高度風險	青潭護岸 (H030-031)	右岸	1.堤後緊鄰聚落	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警
31	淡水河	新店溪	高度風險	直潭一號護岸 (H045)	右岸	1.堤後緊鄰聚落與重要設施(直潭淨水廠) 2.出水高度不足	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警
32	淡水河	新店溪	高度風險	屈尺護岸 (H063-H064A)	右岸	1.堤後緊鄰聚落與重要設施(屈尺堰)	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警
33	淡水河	景美溪	高度風險	左岸堤防 (M002-M011)	左岸	1.堤後屬高密度人口區域(新店) 2.中高龄堤防(20-30年) 3.河道固定無擺盪空間 4.部分區段屬四岸	高度風險	1.水利建造物定期檢查及維護 2.加強土地使用管理與巡查工作 3.四岸加強社區防災自主演習洪水預警
34	淡水河	基隆河	高度風險	樟樹堤防 (K049、K051-K054)	左岸	1.堤後為人口密集區(汐止)且房屋緊鄰河道 2.堤後工業廠房密集	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警
35	淡水河	基隆河	高度風險	橋東堤防 (K060-K071)	左岸	1.堤後為人口密集區(汐止)且房屋緊鄰河道 2.舊江北橋、長安橋未拆 3.匯流口淤積	高度風險	1.加強社區防災自主演習洪水預警 2.已與新北市政府工務局討論舊橋拆除期程 3.進行河道整理
36	淡水河	基隆河	高度風險	百福堤防 (K073A-K077、K082-K085)	左岸	1.堤後工業廠房密集(五堵工業區、六堵工業區) 2.堤後為人口密集區(五堵)	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警(通知鄰近廠區加強防範措施)
37	淡水河	基隆河	高度風險	大華堤防(一) (K086-K091、K094-K095)	左岸	1.堤後工業廠房密集(六堵工業區) 2.堤後為人口密集區(七堵) 3.堤後有重要設施(台鐵)	高度風險	1.加強洪水預警
38	淡水河	基隆河	高度風險	七堵堤防 (K096-K096A)	左岸	1.堤後有重要設施(台鐵) 2.堤後為人口密集區(六堵) 3.國道一號開道與台62線高架橋(跨河段)共線	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警 2.告知各橋樑主管單位加強巡查、維護
39	淡水河	基隆河	高度風險	員山子左堤防 (K125A)	左岸	1.堤防高度不足 2.緊鄰重要設施(員山子分洪)	高度風險	1.水利建造物(員山子分洪)定期檢查及維護 2.加強洪水預警
40	淡水河	基隆河	高度風險	北山堤防 (K044-K055E)	右岸	1.堤後為人口密集區(汐止)且房屋緊鄰河道 2.新舊社后橋與國道跨河橋之橋梁間距過近	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警 2.告知各橋樑主管單位加強巡查、維護
41	淡水河	基隆河	高度風險	過港堤防 (K056-K072)	右岸	1.高速公路跨河橋與開道間距過近	高度風險	1.告知各橋樑主管單位加強巡查、維護
42	淡水河	基隆河	高度風險	鄉長堤防 (K075-K80A)	右岸	1.堤後為人口密集區(百福社區) 2.實踐橋與新台五路橋梁間距過近 3.部分區段為四岸	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警 2.告知各橋樑主管單位加強巡查、維護
43	淡水河	基隆河	高度風險	百福堤防 (K081-K082、K086-K089)	右岸	1.堤後為人口密集區(百福社區) 2.河道緊鄰高速公路 3.堤後工業廠房密集(貨櫃場)	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警 2.水利建造物定期檢查及維護 3.告知高公局加強巡查、維護

附表 十六、河川水系風險評估列管總表(續)

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-河川水系風險評估列管總表

項次	水系	河川	風險等級	堤防名稱 (斷面)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策
44	淡水河	基隆河	高度風險	大華堤防 (K090-K096A)	右岸	1.堤後為人口密集區(百福社區)且房屋緊鄰河道 2.堤後有重要設施(中油儲油廠區八堵庫區)	高度風險	1.加強社區防災自主演習與洪水預警
45	淡水河	基隆河	高度風險	柑坪護岸 (K125A)	右岸	1.堤防高度不足 2.緊鄰重要設施(員山子分洪)	高度風險	1.水利建造物(員山子分洪)定期檢查及維護 2.加強洪水預警
46	磺溪	磺溪	極高風險	四十號橋堤防(02-11-03-11)	左岸	主要為堤防尚未興建或堤防高度不足，且堤後潛在淹水範圍廣大導致之洪水風險，一旦破堤淹水損失達2000萬元以上	極高風險	完成四十號橋堤防下游延伸工程
47	磺溪	磺溪	極高風險	社寮堤防(02-11-04)	右岸	主要為堤防高度不足，且堤後潛在淹水範圍廣大導致之洪水風險；屬高溢堤與低破堤危險度，一旦破堤淹水損失達2000萬元以上	極高風險	完成社寮堤防整建工程
48	磺溪	磺溪	高度風險	清水堤防(04-1-05、06-1-07)	左岸	主要為堤後潛在淹水範圍廣大導致之洪水風險；屬低溢堤與低破堤危險度，一旦破堤淹水損失達2000萬元以上	高度風險	1.掌握並增加防洪設施本體穩定性(整體溪水系水利構造物檢測及修補) 2.完成清水堤防加高工程
49	磺溪	磺溪	高度風險	田心堤防(04-11-07)	右岸	主要為堤後潛在淹水範圍廣大導致之洪水風險；屬低溢堤與低破堤危險度，但一旦破堤淹水範圍損失達2000萬元以上	高度風險	1.掌握並增加防洪設施本體穩定性(整體溪水系水利構造物檢測及修補) 2.完成田心堤防加高工程
50	磺溪	磺溪	高度風險	六股二號堤防(07-1-08)	左岸	主要為高流速、攔水壩跌水後流路影響堤防基礎、堤腳無灘地緩衝等因素導致中度破堤危險；破堤淹水損失達500萬元以上	高度風險	降低破堤潛勢-加強基腳保護措施

附表 十七、區排排水系統風險評估列管總表

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-區排排水系統風險評估列管總表

項次	排水系統	風險等級	護岸名稱 (樁號)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策	權責單位
1	塔寮坑排水系統	極高風險	塔寮坑溪排水下游 (19~19.5)	右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，內水積淹 2.低構造物破損危險度 3.高脆弱度、人口高，住宅商業區密集	極高風險	1.建國、後港抽水站機組更新 2.移動式抽水機布置 3.住家擋水閘板 4.強化緊急應變計畫 5.富國橋訂定警戒水位 6.建國 A下水道系統改建 7.配合重劃、下水道工程，流入工拆除	第十河川局 新北市政府
2	塔寮坑排水系統	極高風險	塔寮坑溪排水下游 (23~29.5)	左岸 右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，渠道出水高不足、橋梁阻水恐導致外水溢淹 2.低構造物破損危險度 3.高脆弱度、人口高，住宅商業區密集	極高風險	1.強化緊急應變計畫 2.富國橋訂定警戒水位 3.十八份坑溪出口利用帶狀農業區設置滯洪池 4.都市導入逕流分擔措施 5.建福、民權、富國橋梁改建	第十河川局 新北市政府
3	塔寮坑排水系統	極高風險	西盛溝 (6~14)	左岸 右岸	1.高兩岸淹水危險度，渠道溢淹 2.低構造物破損危險度 3.中~高脆弱度	極高風險	1.出口抽水機布置 2.配合重劃工程整體基地高程抬高 3.B 下水道系統改建	新北市政府
4	塔寮坑排水系統	極高風險	潭底溝 (9~9.1、 19、28~29)	左岸 右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，渠道溢淹，兩岸內水積淹 2.低構造物破損危險度 3.中~高脆弱度	極高風險	1.潭底溝抽水站機組更新 2.移動式抽水機布置 3.住家擋水閘板 4.強化緊急應變計畫 5.D2、E4 下水道系統改建 6.潭底溝截流、滯洪工程 7.都市導入逕流分擔措施 8.箱涵橋改建	新北市政府
5	塔寮坑排水系統	極高風險	十八份坑溪 (1~2)	左岸 右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，渠道出水高不足 2.低構造物破損危險度 3.中~高脆弱度	極高風險	1.護岸防洪牆加高 2.強化護岸基礎保護 3.強化緊急應變計畫 4.出口滯洪沉沙池 5.箱涵橋改建 6.構造物安全檢測	新北市政府
6	塔寮坑排水系統	極高風險	啞口坑溪 (6~7)	左岸 右岸	1.低兩岸淹水危險度 2.高構造物破損危險度，渠道流速快，斷面5~9砌石護岸強度較低 3.低~中脆弱度	極高風險	1.修補排水破損構造物 2.強化護岸基礎保護 3.強化緊急應變計畫 4.構造物安全檢測	新北市政府
7	塔寮坑排水系統	高度風險	塔寮坑溪排水下游 (13~18.5、 20)	左岸 右岸	1.低兩岸淹水危險度 2.低構造物破損危險度 3.高脆弱度、人口高，住宅商業區密集	高度風險	1.住家擋水閘板 2.強化緊急應變計畫 3.配合下水道調整流向，流入工拆除	新北市政府

附表 十七、區排排水系統風險評估列管總表(續)

水利署110年度中央管流域整體改善與調適計畫-區排排水系統風險評估列管總表

項次	排水系統	風險等級	護岸名稱 (橋號)	岸別	風險概要說明 (原因)	截至109年12月 風險度	處理對策	權責單位
8	塔寮坑排水系統	高度風險	塔寮坑溪排水下游 (32~32.5)	左岸 右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，渠道出水高不足 2.低構造物破損危險度 3.左岸中脆弱度，右岸高脆弱度，人口高，住宅商業區密集	高度風險	1.強化緊急應變計畫 2.富國橋訂定警戒水位 3.啞口坑溪出口利用帶狀農業區設置滯洪池 都市導入逕流分擔措施 4.萬安橋改建	第十河川局 新北市政府
9	塔寮坑排水系統	高度風險	塔寮坑溪排水上游 (43~44.5)	左岸 右岸	1.低兩岸淹水危險度 2.中~高構造物破損危險度，既有構造物破損，渠道流速快且蜿蜒 3.高脆弱度、人口高，住宅商業區密集	高度風險	1.修補斷面42~43破損護岸 2.強化護岸基礎保護 3.構造物安全檢測	第十河川局
10	塔寮坑排水系統	高度風險	塔寮坑溪排水上游 (59.5)	左岸	1.低兩岸淹水危險度 2.中~高構造物破損危險度，支流土砂災害，渠道流速快且蜿蜒 3.中脆弱度、重要工業區	高度風險	1.強化護岸基礎保護 2.支流匯入處消能措施 3.第二尖山、大坑溪橋梁修建 4.上游集水區土砂治理 5.強化緊急應變計畫	第十河川局 新北市政府 桃園市政府
11	塔寮坑排水系統	高度風險	潭底溝 (1、4-8.1、10-12、14-16、18.2、20、25-27)	左岸 右岸	1.中~高兩岸淹水危險度，渠道溢淹，兩岸內水積淹 2.低構造物破損危險度 3.中~高脆弱度	高度風險	1.潭底溝抽水站機組更新 2.移動式抽水機布置 3.住家擋水閘板 4.強化緊急應變計畫 5.D2、E4 下水道系統改建 6.潭底溝截流、滯洪工程 7.都市導入逕流分擔措施 8.箱涵橋改建	新北市政府
12	塔寮坑排水系統	高度風險	十八份坑溪 (17、19)	左岸 右岸	1.低兩岸淹水危險度 2.中~高構造物破損危險度，渠道流速快，既有構造物破損 3.低~中脆弱度	高度風險	1.修補排水破損構造物 2.強化護岸基礎保護 3.渠道整理 4.構造物安全檢測	新北市政府
13	塔寮坑排水系統	高度風險	啞口坑溪 (3.1-5)	左岸 右岸	1.斷面3.1~4.2中~高兩岸淹水危險度，渠道出水高不足，橋梁阻水 2.中構造物破損危險度，渠道流速快 3.高脆弱度	高度風險	1.強化緊急應變計畫 2.構造物安全檢測 3.出口滯洪沉沙池 4.龍安橋、無名橋改建	新北市政府
14	塔寮坑排水系統	高度風險	啞口坑溪 (11)	左岸	1.低兩岸淹水危險度 2.高構造物破損危險度，斷面11下游跌水工流速快，冲刷強 3.中脆弱度	高度風險	1.跌水工下游設置消能設施 2.構造物安全檢測	新北市政府

附表 十八、新北市政府水利局自建水位站警戒值一覽表

項次	行政區	種類	站名	二級	一級	上升速率 m/hr	堤頂	單位：公尺
1	三峽區	市管區排	福德坑溪-福德橋	42.9	43.3	0.24	43.62	
2	土城區	市管區排	柑林埤溝-柑林三號橋	16.4	16.9	0.40	17.28	
3	五股區	市管區排	五股坑溪-民義路一段172巷橋	11.2	11.6	0.33	12.4	
4	五股區	市管區排	五股坑溪-成泰路	6.2	6.7	0.42	7.7	
5	五股區	市管區排	五股坑溪-御史路1巷	6.2	6.9	0.35	8.3	
6	五股區	市管區排	觀音坑溪-集成橋	4.52	6.02	0.24	8.5	
7	五股區	市管區排	觀音坑溪-獅子橋上游污水抽水站堤防內側	3.59	4.79	0.24	7.19	
8	汐止區	市管區排	橫科溪-分洪口	14	15	0.50	16.5	
9	金山區	市管區排	金包里溪-民生路51巷	1.7	2.1	0.40	2.91	
10	金山區	市管區排	清水溪-三界壇路	7.37	7.70	0.33	8.36	
11	貢寮區	市管河川	雙溪-雙龍橋	5.7	8.95	0.46	9.62	
12	淡水區	市管區排	庄子內溝排水-學府路102巷與鄧公路35巷19弄路口	10.43	10.69	0.26	12	
13	淡水區	市管河川	興仁溪-福德橋	18.8	19.3	0.50	20.3	
14	淡水區	市管區排	樹梅坑溪-民生路 117 巷橋	13.1	13.4	0.29	14.4	
15	淡水區	市管區排	樹梅坑溪-竹圍捷運站箱涵	2.46	2.94	0.48	4	
16	淡水區	市管河川	公司田溪-商工橋	35.5	36.1	0.52	37.14	
17	新店區	市管區排	五重溪-碧安二橋	14.1	14.5	0.42	15.37	
18	萬里區	市管河川	員潭溪-台2線橋	4.1	4.4	0.30	6.87	
19	萬里區	市管河川	瑪鍊溪-四十九號橋	5.6	6.7	0.45	7.64	
20	雙溪區	市管河川	雙溪-共和大橋	19	21.61	0.43	24.03	
21	鶯歌區	市管區排	東門溪-鶯桃路668巷口過路箱涵	103.67	104.17	0.48	105.2	

註： 1. 市管河川：二級-水位5小時後到達堤頂；一級-水位2小時後到達堤頂

2. 市管區排：二級-水位3小時後到達堤頂；一級-水位2小時後到達堤頂

附表 十八、新北市政府水利局自建水位站警戒值一覽表(續)

項次	行政區	種類	站名	二級	一級	執行動作	單位：公尺
1	永和區	其他/市區排水	瓦礫溝-民享橋	4.86	4.86	公所封路	
2	板橋區	其他/市區排水	涵仔溝-四汴頭截水溝匯流處	4	4	公所封路	
3	板橋區	其他/市區排水	涵仔溝-鐵路橋	3.54	3.54	公所封路	

附圖 十二、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 150mm 淹水潛勢圖



附圖 十三、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 250mm 淹水潛勢圖



附圖 十四、新北市蘆洲區定量降雨 6 小時 350mm 淹水潛勢圖



附圖 十五、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 200mm 淹水潛勢圖



附圖 十六、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 300mm 淹水潛勢圖



附圖 十七、新北市蘆洲區定量降雨 12 小時 400mm 淹水潛勢圖



附圖 十八、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 200mm 淹水潛勢圖



附圖 十九、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 200mm 淹水潛勢圖



附圖 二十、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 350mm 淹水潛勢圖



附圖 二十一、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 500mm 淹水潛勢圖



附圖 二十二、新北市蘆洲區定量降雨 24 小時 650mm 淹水潛勢圖



附表 十九、新北市封橋警戒水情管制一覽表


填報單位：新北市○○區公所

項次	管制橋梁		巡查(監看)人員			看守人員			通報內容 (目前水位及管 制作為)	備 註
	橋名	路線橋號 地 名	職稱 姓名	手機號碼	巡查時間	職 稱 姓 名	手機號碼	開始看守 時 間		

註：

1. 進入警戒期間，本表以傳真或電子郵件或行動通訊軟體每整點小時回報區中心或各該區公所。
2. 長官下達封橋指令至解除封閉時，始填報看守人員。

附圖 二十三、封橋標準作業流程圖(SOP)



七、邀請身心障礙團體共同參與

(一)、開會通知單

出席者

檔 號：

保存年限：

新北市蘆洲區公所 開會通知單



247002

新北市蘆洲區民族路236巷49號

受文者：蘆洲區體育會身心障礙運動委員會

發文日期：中華民國114年2月8日

發文字號：新北蘆工字第1142453337號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：召開「114年度新北市蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫書」審查會議

開會時間：114年2月13日(星期四)上午10時整

開會地點：本所三樓工務課

主持人：新北市蘆洲區公所工務課呂課長昆福

聯絡人及電話：技士蕭惠凌 02-2281-1484分機308

出席者：蘆洲區體育會身心障礙運動委員會

列席者：

副本：

備註：當日提供出席者書面資料進行審查。

(二)、簽到表

114 年度新北市蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫書審查會議

簽到表

一、事由：為確保身心障礙者及其代表組織參與「水災危險潛勢地區保全計畫」，特此邀集相關單位共同參與研議。

二、時間：114 年 2 月 13 日上午 10 時整。

三、地點：本所三樓工務課

四、主持人：呂課長昆福



紀錄：蕭惠凌

五、出席單位：

單位	職稱	簽到
蘆洲區公所	技士	
蘆洲區體育會身心障礙運動委員會	主任委員	李文基
	會計	許成忻

(三)、會議照片



(四)、會議記錄

114 年度新北市蘆洲區水災危險潛勢地區保全計畫書審查會議
會議記錄

一、事由：為確保身心障礙者及其代表組織參與「水災危險潛勢地區保全計畫」，特此邀集相關單位共同參與研議。

二、時間：114 年 2 月 13 日上午 10 時整。

三、地點：本所三樓工務課

四、主持人：呂課長昆福 蕭惠凌代 紀錄：蕭惠凌

五、出席單位：(詳如簽到表)

六、會議記錄：

- 1、感謝蘆洲區體育會身心障礙運動委員會撥冗參與本次會議，共同研修本計畫。
- 2、本案為落實執行聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)強化獨居長者及領有身心障礙證明者在自然災害中的保護與安全保障，為擬訂、實施與評估減災措施時，確保身心障礙者及其代表組織充分參與，包括使用無障礙通訊技術，加強教育訓練與相關演練，俾以強化身心障礙者在自然災害中的保護與安全保障。
- 3、因 113 年尚未與蘆洲戶政事務所調查是否有同址分戶一事，故本次一併調整，則 114 年度水災保全戶已更新人數共 112 人及戶數共 33 戶，與 113 年度人數相比增加 1 人及戶數增加 17 戶。

- 4、本次更新避難收容處所、疏散避難人員組織表及單位防汛器材資源表等相關計畫內容，爾後將繼續調整相關保全戶計畫及搶救災因應措施。
- 5、本所業已針對本區易積淹水地區進行各項改善工程，去(113)年較無嚴重積淹水災情產生，惟少數地段地勢低窪，本所將優先派員巡檢及處理。
- 6、本次會議亦針對保全戶內之弱勢族群(身心障礙、年長者等)將加強關心及優先通報處理，當本區發生重大水情水災，致使緊急疏散避難撤離時，新北市政府及相關單位亦會派員進駐，以迅速完成搶救災任務且使人民安全受到完善保障。

七、散會時間：上午 10 點 30 分整。